





IVC 60/12-1 Tact Ec

Компактный промышленный пылесос с автоматической системой очистки фильтра и износостойким бесщеточным электродвигателем с электронным управлением, рассчитанным на непрерывную работу. Идеальное решение для сбора образующейся на производстве мелкой пыли – в т. ч. и в стационарном варианте.



1 Аппарат предназначен для непрерывной работы

- Износостойкие бесщеточные двигатели с электронным коммутатором, минимальный ресурс которых составляет 5000 ч, идеально подходят для эксплуатации в 3 смены.

2 Автоматическая система очистки фильтра Tact

- Самоочистка обоих фильтров обеспечивается мощными пневматическими импульсами. Автоматизированный процесс очистки гарантирует стабильность силы всасывания.

3 Мусоросборник с механизмом разгрузки

- Мусоросборник с механизмом опускания обеспечивает легкую утилизацию тяжелого мусора.

4 Компактный плоский складчатый фильтр

- Компактный плоский складчатый фильтр отличается большой площадью фильтрующей поверхности при малых размерах.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IVC 60/12-1 Tact Ec

- Антистатическое исполнение
- Отключение при заполнении мусоросборника жидкостью
- Предварительный циклонный сепаратор

Технические характеристики


№ для заказа	1.576-102.0	
Штрих-код (EAN)	4039784463714	
Параметры электросети	~/ В / Гц	1 / 220-240 / 50-60
Расход воздуха	л/с / м³/ч	62,5 / 225
Разрежение	мбар / кПа	244 / 24,4
Объем мусоросборника	л	60
Потребляемая мощность	кВт	1,2
Площадь поверхности фильтра	м²	0,95
Номин. диаметр соединения	DN 70	
Номин. диаметр принадлежностей	DN 50 / DN 40	
Уровень звукового давления	дБ(А)	74
Масса	кг	59
Размеры (Д × Ш × В)	мм	970 × 690 × 995

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----

IVC 60/12-1 Tact Ec 1.576-102.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Бумажные плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.907-276.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр категории M из бумажного материала с нанопокрытием. Оптimalен для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	2	6.907-449.0	1 шт.					Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов Tact [®] . Отлично подходит для сбора липких материалов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.